

Devise en €uro

N/Id CEE : FR79394760987

Références : Health & Care

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
	<u>EQUIPEMENT DE PROTECTION</u>			
EPIMASQCHIRC...	Pack de 50 Masques Chirurgicaux jetables, 3 couches, clip nez ajustable, 92x174mm	4,645	1,00	
EPISURBLOJET...	<p>Surblouses Jetables PEHD - Lot 200</p> <p>CARACTÉRISTIQUES Sur-blouse de protection, Dimensions: 80 x 130 cm (+/- 2.5%), Épaisseur 35 µ (+/- 8%), Couleur: translucide teinté bleu, Composition: PE basse densité, Conditionnement: 10 rouleaux de 20 soit 200 sur-blouses.</p> <p>CARACTÉRISTIQUES Manchettes de protection, Dimensions de la manchette: 26 x 75 cm (+/- 2.5%), Épaisseur 30 µ (+/- 8%), Couleur: translucide teinté bleu, Composition: PE basse densité, Conditionnement: 10 rouleaux de 20 soit 200 paires de manchettes.</p> <p>Modèle validé par les Hôpitaux de Paris et distribué partout en France pour faire face à la pénurie de surblouse jetable classique.</p>	228,640	1,00	
	<u>GEL HYDROALCOOLIQUE</u>			
DSVMGELHA005P	<p>Gel hydroalcoolique désinfectant 5 Litres, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS.</p> <p>Produit pur d'une grande qualité, parfait pour une hygiène quotidienne. A utiliser sur les mains, il laisse la peau douce et inodore. Virucide, Fongicide, Bactéricide, conforme aux normes EN14476 / EN1650 / EN1275 / EN13624 / EN1500 / EN12054 / EN1276 / EN13727 / EN1040.</p>	38,000	1,00	
DSVMGELHA001P	<p>Gel hydroalcoolique 1 Litre, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS.</p> <p>Produit pur d'une grande qualité, parfait pour une hygiène quotidienne. A utiliser sur les mains, il laisse la peau douce et inodore. Virucide, Fongicide, Bactéricide, conforme aux normes EN14476 / EN1650 / EN1275 / EN13624 / EN1500 / EN12054 / EN1276 / EN13727 / EN1040.</p>	7,600	1,00	

Devise en €uro

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
	<u>DISTRIBUTEURS de GEL à Pied</u>			
DSVMMACPIED...	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en Aluminium pour utilisation extérieure & intérieure avec coupelle récupératrice. Contenance 1L, contenant fourni. Dimensions : 1020 x 330 x 120 mm, poids 7Kg..	124,917	1,00	
DSVMMACPIED...	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en acier, contenant 500 ml fourni, Matière acier couleur BLANC . Dimensions : 1020 x 300 x 120 mm, poids 10.6Kg.	157,200	1,00	
	<u>DISTRIBUTEURS de GEL Automatiques</u>			
DSVMMACTOUI...	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique sur batteries .	890,000	1,00	
DSVMMACTOUI...	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique sur secteur .	890,000	1,00	

Devise en Euro

N/Id CEE : FR79394760987

Références : Health & Care

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVMSUPAMA...	Distributeur de Gel Hydroalcoolique, Automatique sans contact, 400ml, fonctionne avec 4 Piles AAA.	9,845	1,00	
DSVMMACAUTB	Distributeur automatique de gel hydro-alcoolique à fixer au mur. Contenance 1000 ml Réservoir vrac. Idéal pour le milieu médical et la restauration. Détection automatique des mains par cellule infrarouge. Verrouillage du capot à clé. Voyant de niveau translucide. Débit : 1 ml par dose. Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA). Répond à la démarche HACCP. Dimensions: hauteur 262 mm largeur 123 mm profondeur 114 mm	87,741	1,00	
	<u>Accesooires pour Distributeurs de Gel</u>			
DSVMSUPK&M1...	Stand pour desinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique desinfectant. Acier, Diamètre base : 275 mm, Hauteur : 1020 mm, Dimensions support récipient : 102 x 91 mm, Poids : 3.6 kg, Finition : blanc pur Fabriqué en acier avec revêtement poudre. Un anneau de caoutchouc périphérique situé sous la base assure la protection du sol. Le réceptacle en plastique peut être retiré pour le nettoyage. Ce stand n'est pas un produit médicalement certifié. Le désinfectant n'est pas inclus dans la livraison.	63,920	1,00	
DSVMMACAUTBS	Support stand pour distributeur de Gel Mural, acier, un anneau caoutchouc périphérique sous la base assure la protection du sol. Pour la fixation d'un distributeur EURO de 350/500 ml ou 1 000 ml. Le réceptacle en plastique se trouve à une hauteur de 820 mm et peut être retiré pour le nettoyage.	72,136	1,00	
DSVMSUPBOR...	Borne d'accueil entièrement démontable (livrée à plat, assemblage sans vis) - Contreplaqué de bouleau 9mm filmé brun - Equipé d'une tablette 35x22cm - 1 flacon de gel offert dans la limite des stocks disponibles - Sécurisation du flacon par collier en plastique - Sticker "Se désinfecter les mains" - Dimensions hors tout: 44x35xH122cm	85,740	1,00	

Devise en €uro

N/Id CEE : FR79394760987

Références : Health & Care

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVMSUPADAX...	Kit de colonne de désinfection DIY (sans Machine)	58,103	1,00	
DSVMSUPK&M8...	Support mural pour désinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique désinfectant. Acier, Dimensions support récipient : 102 x65 à 102 mm, Poids : 0.6 kg, Finition : blanc pur	23,100	1,00	
<u>MACHINES de DÉSINFECTION</u>				
DSVAMAC0010	Machine permettant de traiter des pièces de 10 à 1 000m3, désinfection des surfaces par voie aérienne Poids 6Kg. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit nécessaire. Aucune préparation de votre pièce avant le traitement (à l'exception du nettoyage), aucune intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer). Traitement en 2 phases : - temps diffusion du Nocospray - temps de contact du désinfectant. PORTATIVE - COMPACTE - PROGRAMMABLE - PERSONNALISABLE DISPO en AOUT (eventuellement avant selon l'usine)	2 350,000	1,00	
DSVAMAC0500	Machine permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3. Poids 49Kg. déplaçable sur roulettes pour la désinfection des surfaces par voie aérienne. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit nécessaire.. Extinction des leds au fur et à mesure du traitement. La machine indique également si le traitement s'est déroulé normalement ou si un dysfonctionnement est arrivé. Aucune préparation de votre pièce avant le traitement (à l'exception du nettoyage), aucune intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer). Traitement en 2 phases : - temps diffusion du Nocospray - temps de contact du désinfectant.	9 900,000	1,00	
DSVAMACM0500	Machine permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3, MURALE , désinfection des surfaces par voie aérienne. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit : 1ml = suffisant pour 1m³. Commande intuitive via touchpad, Stop automatique, départ différé. Fabriqué avec un design renforcé, Conçu pour montage mural. Stop automatique, départ différé, Programme configurable (16 slots), 2 têtes de nébulisation rotatives, LED indiquant la limite de 5L. Signal sonore 5 min avant la désinfection. Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ni intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer). Traitement en 2 phases : - temps diffusion du Nocospray - temps de contact du désinfectant	7 500,000	1,00	

Devise en **€uro**

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVATESTLIN	Bandelettes colorimétriques de tests destinées à la mise en évidence semi-quantitative de peroxyde d'hydrogène (H2O2) et de peroxyde dans des solutions. permettent de vérifier notamment que la diffusion obtenue par nos systèmes de désinfection des surfaces par voie automatisée est bien homogène. Elles contiennent un indicateur redox organique qui réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour former un composé d'oxydations coloré.	46,000	1,00	
DSVALIQU20LM	Bidon (20 L) PARFUM MENTHE Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	344,000	1,00	
DSVALIQU20L	Bidon (20 L) Liquide DSVA apte au contact alimentaire Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	345,000	1,00	
DSVALIQU20LN	Bidon (20 L) PARFUM NEUTRE Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	329,000	1,00	
<u>PULVERISATEUR SANIFYER</u>				
DSVAPIS1	Pistolet Sanfyer, Maxi 8 Bars Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant	129,500	1,00	

Devise en Euro

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVAPIS5MCO...	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur portable +flexible 5m Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant + compresseur + tuyau 5M en spirale	355,000	1,00	
DSVAPIS6MCO...	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur sur chariot à roues+flexible 6m Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant + compresseur + tuyau 6M en caoutchouc	445,000	1,00	
DSVMFLUHA005P	Solution hydroalcoolique antiseptique multi-usages liquide avec 75% d'Alcool. Bidon de 5 Litres .	55,720	1,00	
	<u>Portiques de désinfection</u>			
DSVPORALPMIST	Portique de desinfection, Brumisateur sec, Vocal, avec capteur de température, asepsie et biosécurité par atomisation, sans mouiller les vêtements ni les cheveux, aux normes CE. Inoffensif, respecte l'environnement, non toxique, 100% Bio, sans retombées, ne nécessite pas de rinçage, élimine le biofilm recouvrant les surfaces, efficace contre un large spectre de micro organismes : Bactéries, champignons, virus et spores. Pour Stade, Salle de sport, Entreprise, Usine, Aeroport, Gare routière et ferroviaire, Hotel, Station de Ski, Salle de spectacle.	3 500,000	1,00	
DSVPORALPMI...	Bidon de 20 Litres de Liquide desinfectant ND Pour brumisation seche, à base de Peroxyde d'Hydrogene (H2O2 = Eau Oxygénée) bactericide viricide et fongicide, pret a l'emploi, permettant 2500 brumisations.	111,462	1,00	

Devise en €uro

N/Id CEE : FR79394760987

Références : Health & Care

EXPERIENCES


6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVPORRECDE...	<p>Portique de désinfection, avec reconnaissance faciale + distributeur de gel. SUR ROUES.</p> <p>Cabine de désinfection 360° avec prise de température et distributeur de gel hydroalcoolique entièrement automatique et sur roulette. Cet outil de contrôle est idéal pour les accès chantiers, tous les événements, festivals, concerts, et toutes autres manifestations...Délai de livraison de 3 à 4 semaines</p>	6 168,000	1,00	
DSVPORRECDE...	<p>Portique avec reconnaissance faciale et désinfection 360°</p> <p>Mesure automatique de la température corporelle par infrarouge avec alarme en temps réel de température anormale, logiciel d'analyse de prévention des épidémies, jet de spray de désinfection anti virucide en 5 secondes au passage dans le portique....Délai de livraison de 3 à 4 semaines</p>	6 400,000	1,00	
DSVPORTOTRE...	<p>Borne de Prise de température corporelle, reconnaissance faciale et distributeur de gel.</p> <p>Caméra sécuritaire à reconnaissance faciale sur écran, intégrée sur une colonne design, distributeur de gel hydroalcoolique par infrarouge, sans contact. Il peut être utilisé dans les écoles, les hôpitaux, les mairies et autres institutions, les supermarchés, les points de contrôle, le métro, gares, ports de douane, aéroports, banques, bibliothèques et autres lieux pour une lecture de la température corporelle et reconnaissance faciale. Délai de livraison de 3 à 4 semaines.</p>	2 109,000	1,00	
DSVPORTOTREC	<p>Totem de reconnaissance faciale, prise de température et contrôle d'accès</p> <p>La prise de température à l'entrée d'un bâtiment public ou privé à fort trafic de personnes et l'une des méthodes les plus fiables pour détecter les personnes malades rapidement et lutter contre le covid19, ce système autorisera ou interdira l'ouverture des portes ou barrières en fonction des individus et/ou de leur température corporelle. Prend en charge la détection de masque des personnes. Délai de livraison de 3 à 4 semaines</p>	1 587,500	1,00	
<u>DESINFECTION par UVc</u>				
DSVAPROLUXB...	<p>Unité de désinfection indirecte air/UVc,</p> <p>désinfection de l'air 24h/24 en présence de personnes et d'animaux. Le procédé (aspiration de l'air dans un cylindre fermé, traitement de l'air par UVc, rejet de l'air traité) élimine les bactéries, virus et moisissures dans l'air. Livré avec le B NOZZLE, réflecteur d'air pour installation verticale (système breveté MADS). Rendement : 117 m3/h, Longueur d'onde : 254 nm, Montage : mur, plafond, trépied, Temps de fonctionnement recommandé : 24h, Remplacement du filtre à air : recommandé 1 à 2 fois par an (en fonction de l'utilisation), Remplacement de la lampe : 1 fois par an, 2 x 55W, RAL7035 (blanc légèrement gris), mais RAL possible sur demande pour 50 pcs, 45 dB, 1150 x 180 x 235 mm, 9 kg.</p>	1 700,000	1,00	

Devise en €uro

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
DSVAPROMICU...	Sterilisateur de Microphone sterilizer par UVc 254nm, à batterie, avec câble de chargement USB USB-C, Durée de stérilisation : 5 minutes par micro, Batterie : 3,7V 420mA, temps de chargement : 2 heures, 5V/ 300mA, Consommation électrique : 5W, Dimensions (L x l x H) : 80 x 80 x 110mm, Dimensions intérieures, environ : 65 x 65 x 75mm, Poids : 200 grammes	127,753	1,00	
DSVAPROOSR40	Projecteur UVc 40w OSRAM de desinfection pour surface 15-20m carré - Hauteur d'accroche 2,50m à 4m - Temps décontamination 30mn à 1h - Capteur 30 sec de retard à l'allumage - Coupure instantanée par la présence d'un mouvement - Conditionnement X6 - Dim: 1363x54x78mm - 1.5Kg.	159,000	1,00	
DSVAPROKIN01	Projecteur UVc Anti/Virus/Bacteries/Germes, à LEDs 72W, Longueur d'onde dominante : 253.NM, Zone applicable : 50m2, Précaution d'utilisation : hors public impérativement. Dim: 540 x 210 x 170mm, Poids: 3,5Kg. Objectif : Stérilisation, désinfection et protection de tous lieux recevant du public. Le projecteur diffuse une lumière d'une longueur d'ondes de 253,7nm, qui rompt les structures ARN et ADN de tous types de bacteries, germes, mites et micro-organismes, mettant un terme à toute capacité de reproduction, retirant ainsi toute chance de survie.	260,000	1,00	
<u>CLOISONS de PROTECTION</u>				
CLOIHYHRT9274	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm avec passe document central - 2 Supports plats en composite noir haute densité de 2,1 kg, 27x19cm	128,610	1,00	
CLOIHYGSPCT	HYGIAPHONE cloison transparente en polycarbonate 5mm - Dimensions 67xH61cm, Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	107,175	1,00	

Devise en **€uro**

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
CLOIHYGMPLT	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	96,029	1,00	
CLOIMOBURS...	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 80xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	83,354	1,00	
CLOIMOBURM...	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 120xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	95,271	1,00	
CLOIMOBSELL2M	Cloison de séparation Mobile - Partie haute en polycarbonate transparent 5mm , dim. 120x100cm - Partie basse en contreplaqué de bouleau 9mm - filmé noir, dim. 120x79cm - Dimensions hors tout: 120x60xH189cm - Support en acier en forme de T - Roulettes en option (le lot de 4 avec vis)	285,800	1,00	
CLOIMOBSELLX...	Cloison mobile OPAQUE de séparation en contreplaqué de bouleau filmé brun 9mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60xH200cm - Assemblage par 4 vis papillon à effectuer par vos soins - Roulettes en option (le lot de 4 avec vis)	154,804	1,00	
CLOIMOBSELLX...	Cloison mobile OPAQUE de séparation en panneau composite alvéolaire gris 12mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60xH200cm - Assemblage par 4 vis papillon à effectuer par vos soins - Roulettes en option (le lot de 4 avec vis)	154,804	1,00	

Devise en **€uro**

N/Id CEE : FR79394760987

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Références : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
CLOIMOB SOLX...	Cloison mobile OPAQUE de séparation en panneau composite alvéolaire noir 12mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60cxH200cm - Assemblage par 4 vis papillon à effectuer par vos soins - Roulettes en option (le lot de 4 avec vis)	154,804	1,00	
CLOIMOB SOLZ...	<i>Roulettes en option pour Cloison de séparation - le lot de 4 avec vis</i>	48,014	1,00	
<u>BALISAGE de DISTANCIATION PHYSIQUE :</u>				
ADH50J/N+1.5	Adhésif jaune/noir 50mm x 60m - Bande en matière PVC _ Indication imprimée : 1,5 m de distance _ Disponible en différentes langues _ pour les marquages temporaires, ainsi que pour une application dans les zones d'attente afin de garantir que les clients ou les invités maintiennent la distance sociale recommandée de 1,5 m afin de réduire les risques d'infection par le virus. Rouge/Blanc = signalisation incendie - Jaune/Noir = signalisation de passage - Vert/Blanc = signalisation de sécurité.	5,332	1,00	
RUBALISERB50...	Ruban rouge/blanc sécurité sans colle 50mm x 100m	4,500	1,00	
POTGUISANCR...	Potelet de guidage CHROME ACIER INOXYDABLE à sangle ROUGE long. 3m, hauteur 90cm, Poids : 8.90Kg. Tarif unitaire (vendu par multiple de 2).	91,583	1,00	

EXPERIENCES

Catalogue Produit

Devise en Euro

N/Id CEE : FR79394760987

Références : Health & Care

EXPERIENCES

6 rue de l'Artisanat

ZA la Madraguere

66440 TORREILLES

Tel : 04.68.28.59.01 Port : Fax : 04.68.28.59.74

e-mail : contact@xp-audio.fr

Référence	Désignation	Unitaire HT	Qté	Photo
POTGUIANCP...	Porte document format A4 (portrait) pour potelet de guidage CHROME, Poids : 0.90Kg. Tarif unitaire	60,667	1,00	