

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....










.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
	<b><u>EQUIPEMENT DE PROTECTION</u></b>				<input type="text"/>
EPIMASQCHIRC050	Pack de 50 Masques Chirurgicaux jetables, 3 couches, clip nez ajustable, 92x174mm	4,645			<input type="text"/>
EPISURBLOJET200	Surblouses Jetables PEHD - Lot 200 CARACTÉRISTIQUES Sur-blouse de protection, Dimensions: 80 x 130 cm (+/- 2.5%), Épaisseur 35 µ (+/- 8%), Couleur: translucide teinté bleu, Composition: PE basse densité, Conditionnement: 40 surblouses de 200 soit 200 surblouses	228,640			<input type="text"/>
	<b><u>GEL HYDROALCOOLIQUE</u></b>				<input type="text"/>
DSVMGELHA005P	Gel hydroalcoolique désinfectant 5 Litres, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS	38,000			<input type="text"/>
DSVMGELHA001P	Gel hydroalcoolique 1 Litre, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS. Produit pur d'une grande qualité. Parfait pour une hygiène quotidienne. A utiliser	7,600			<input type="text"/>
	<b><u>DISTRIBUTEURS de GEL à Pied</u></b>				<input type="text"/>
DSVMMACPIED01G	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en Aluminium pour utilisation extérieure & intérieure avec coupelle récupératrice. Contenance 1l contenant fourni. Dimensions : 1020 x 330 x	124,917			<input type="text"/>
DSVMMACPIED02B	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en acier, contenant 500 ml fourni, Matière acier couleur <b>BLANC</b> . Dimensions : 1020 x 300 x 120 mm poids 10.6Kg	157,200			<input type="text"/>
	<b><u>DISTRIBUTEURS de GEL Automatiques</u></b>				<input type="text"/>
DSVMMACTOUIBH	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique <b>sur batteries</b> .	890,000			<input type="text"/>
DSVMMACTOUISH	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique <b>sur secteur</b> .	890,000			<input type="text"/>
DSVMSUPAMAC04	Distributeur de Gel Hydroalcoolique, Automatique sans contact, 400ml, fonctionne avec 4 Piles AAA.	9,845			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....












.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVMMACAUTB	Distributeur automatique de gel hydro-alcoolique à fixer au mur. Contenance 1000 ml Réservoir vrac. Idéal pour le milieu médical et la restauration.	87,741	1,00		<input type="text"/>
	<u><a href="#">Accesooires pour Distributeurs de Gel</a></u>				<input type="text"/>
DSVMSUPK&M120B	Stand pour desinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique desinfectant. Acier, Diamètre base : 275 mm, Hauteur : 1020 mm Dimensions support récipient : 102 x 91	63,920			<input type="text"/>
DSVMMACAUTBS	Support stand pour distributeur de Gel Mural, acier, un anneau caoutchouc périphérique sous la base assure la protection du sol. Pour la fixation d'un distributeur ELIRO de	72,136			<input type="text"/>
DSVMSUPBORCP01	Borne d'accueil entièrement démontable (livrée à plat, assemblage sans vis) - Contreplaqué de bouleau 9mm filmé brun - Equipé d'une tablette 35x22cm - 1 flacon de gel	85,740			<input type="text"/>
DSVMSUPADAXDSS	Kit de colonne de désinfection DIY (sans Machine)	58,103			<input type="text"/>
DSVMSUPK&M80330	Support mural pour désinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique désinfectant. Acier, Dimensions support récipient : 102 x65 à 102 mm Poids : 0.6 kg. Finition : blanc	23,100			<input type="text"/>
	<u><a href="#">MACHINES de DÉSINFECTION</a></u>				<input type="text"/>
DSVAMAC0010	Machine permettant de traiter des pièces de 10 à 1 000m3, désinfection des surfaces par voie aérienne Poids 6Kg. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit	2 350,000			<input type="text"/>
DSVAMAC0500	Machine permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3. Poids 49Kg. déplaçable sur roulettes pour la désinfection des surfaces par voie aérienne	9 900,000			<input type="text"/>
DSVAMACM0500	Machine permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3, MURALE, désinfection des surfaces par voie aérienne. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit: 1ml =	7 500,000			<input type="text"/>
DSVATESTLIN	Bandelettes colorimétriques de tests destinées à la mise en évidence semi-quantitative de peroxyde d'hydrogène (H2O2) et de peroxyde dans des solutions	46,000			<input type="text"/>
DSVALIQU20LM	Bidon (20 L) PARFUM MENTHE Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	344,000			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....












.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVALIQU20L	Bidon (20 L) Liquide DSVA apte au <b>contact alimentaire</b> Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	345,000	1,00		<input type="text"/>
DSVALIQU20LN	Bidon (20 L) <b>PARFUM NEUTRE</b> Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	329,000			<input type="text"/>
<b><u>PULVERISATEUR SANIFYER</u></b>					
DSVAPIS1	Pistolet Sanfyer, Maxi 8 Bars Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant	129,500			<input type="text"/>
DSVAPIS5MCOMP	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur portable +flexible 5m Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant + compresseur + tuyau 5M en spirale	355,000			<input type="text"/>
DSVAPIS6MCOMR	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur sur chariot à roues+flexible 6m Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un	445,000			<input type="text"/>
DSVMFLUHA005P	Solution hydroalcoolique antiseptique multi-usages liquide avec 75% d'Alcool. Bidon de <b>5 Litres</b> .	55,720			<input type="text"/>
<b><u>Portiques de désinfection</u></b>					
DSVPORALPMIST	Portique de desinfection, Brumisateu sec, Vocal, avec capteur de température, asepsie et biosécurité par atomisation sans mouiller les vêtements ni les cheveux aux	3 500,000			<input type="text"/>
DSVPORALPMISTLI	Bidon de 20 Litres de Liquide desinfectant ND Pour brumisation seche, à base de Peroxyde d'Hydrogene (H2O2 = Eau Oxygénée) bactericide viricide et fongicide, pret a l'emploi, permettant 2500 brumisations.	111,462			<input type="text"/>
DSVPORRECESDIS	Portique de desinfection, avec reconnaissance faciale + distributeur de gel. <b>SUR ROUES</b> . Cabine de désinfection 360° avec prise de température et distributeur de gel hydroalcoolique	6 168,000			<input type="text"/>
DSVPORRECESDIT	Portique avec reconnaissance faciale et désinfection 360° Mesure automatique de la température corporelle par infrarouge avec alarme en temps réel de température anormale, logiciel d'analyse de prévention des épidémies, jet de spray de désinfection antiviricide en 5 secondes sur toute la surface. Délai de fixation de	6 400,000			<input type="text"/>
DSVPORTOTRECDIS	Borne de Prise de température corporelle, reconnaissance faciale et distributeur de gel. Caméra sécuritaire à reconnaissance faciale sur écran, intégrée sur une colonne design,	2 109,000			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....












Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVPORTOTREC	Totem de reconnaissance faciale, prise de temperature et contrôle d'accès La prise de température à l'entrée d'un bâtiment public ou privé à fort trafic de personnes et	1 587,500	1,00		<input type="text"/>
<b><u>DESINFECTION par UVc</u></b>					
DSVAPROLUXBAIRV	Unité de désinfection indirecte air/UVc, désinfection de l'air 24h/24 en présence de personnes et d'animaux. Le procédé (aspiration de l'air dans un cylindre fermé, traitement de l'air par UVc, rejet de l'air traité) élimine les bactéries, virus et moisissures dans l'air. Réf : 202715 - Effetateur d'air	1 700,000			<input type="text"/>
DSVAPROMICUVS01	Sterilisateur de Microphone sterilizer par UVc 254nm, à batterie, avec câble de chargement USB USB-C, Durée de stérilisation : 5 minutes par micro, Batterie : 3,7V 420mA, temps de chargement : 2 heures, 5V/ 300mA, Consommation électrique : 5W, Dimensions (L x l x H) : 80 x 60 x 110mm, Dimensions inférieures : 65 x 65 x 75mm	127,753			<input type="text"/>
DSVAPROOSR40	Projecteur UVc 40w OSRAM de desinfection pour surface 15-20m carré - Hauteur d'accroche 2,50m à 4m - Temps décontamination 30mn à 1h - Capteur 30 sec de retard à l'allumage - Coupure instantanée par la présence d'un	159,000			<input type="text"/>
DSVAPROKIN01	Projecteur UVc Anti/Virus/Bacteries/Germes, à LEDs 72W, Longueur d'onde dominante : 253.NM, Zone applicable : 50m2, Précaution d'utilisation : hors public impérativement. Dim: 540 x 210 x 170mm, Poids: 3,5Kg. Objetif : Désinfection, désinfection et protection de toute l'immersion du public. Le	260,000			<input type="text"/>
<b><u>CLOISONS de PROTECTION</u></b>					
CLOIHYHRT9274	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm avec passe document central - 2 Supports plats en composite noir haute densité de 2,1 kg, 27x19cm	128,610			<input type="text"/>
CLOIHYGSPCT	HYGIAPHONE cloison transparente en polycarbonate 5mm - Dimensions 67xH61cm, Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	107,175			<input type="text"/>
CLOIHYGMPLT	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	96,029			<input type="text"/>
CLOIMOBBURSCPB	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 80xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	83,354			<input type="text"/>
CLOIMOBBURMCPB	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 120xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2,1 kg, 55x19cm	95,271			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLL2M	Cloison de séparation Mobile - <b>Partie haute en polycarbonate transparent 5mm,</b> dim. 120x100cm - Partie basse en contreplaqué de bouleau 9mm -filmé noir. dim. 120x79cm	285,800			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....









.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
CLOIMBSOLXLCPM	Cloison mobile OPAQUE de séparation en <b>contreplaqué de bouleau filmé brun 9mm</b> - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60xH200cm -	154,804	1,00		<input type="text"/>
CLOIMBSOLLXPXG	Cloison mobile OPAQUE de séparation en panneau <b>composite alvéolaire gris 12mm</b> - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60xH200cm -	154,804			<input type="text"/>
CLOIMBSOLLXPXB	Cloison mobile OPAQUE de séparation en <b>panneau composite alvéolaire noir 12mm</b> - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 90x60xH200cm -	154,804			<input type="text"/>
CLOIMBSOLZROUE	<i>Roulettes en option pour Cloison de séparation - le lot de 4 avec vis</i>	48,014			<input type="text"/>
	<b><u>BALISAGE de DISTANCIATION PHYSIQUE :</u></b>				<input type="text"/>
ADH50J/N+1.5	Adhésif jaune/noir 50mm x 60m - Bande en matière PVC _ Indication imprimée : <b>1,5 m de distance</b> Disponible en différentes lanques pour les marquages temporaires, ainsi que pour une	5,332			<input type="text"/>
RUBALISERB50/10	Ruban rouge/blanc sécurité <b>sans colle</b> 50mm x 100m	4,500			<input type="text"/>
POTGUISANCR3M	Potelet de guidage CHROME ACIER INOXIDABLE à sangle ROUGE long. 3m, hauteur 90cm, Poids : 8.90Kg. Tarif unitaire (vendu par multiple de 2)	91,583			<input type="text"/>
POTGUISANCPDA4	Porte document format A4 (portrait) pour potelet de guidage CHROME, Poids : 0.90Kg. Tarif unitaire	60,667			<input type="text"/>