

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....










Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
	<b><u>EQUIPEMENT DE PROTECTION</u></b>				<input type="text"/>
EPIMASQCHIRC050	Pack de 50 Masques Chirurgicaux jetables, 3 couches, clip nez ajustable, 92x174mm	4,645			<input type="text"/>
EPISURBLOJET200	Surblouses Jetables PEHD - Lot 200 CARACTÉRISTIQUES Sur-blouse de protection, Dimensions: 80 x 130 cm (+/- 2.5%), Épaisseur 35 µ (+/- 8%), Couleur: translucide teinté bleu, Composition: PE basse densité, Conditionnement: 40 surblouses de 200 soit 200 surblouses	228,640			<input type="text"/>
	<b><u>GEL HYDROALCOOLIQUE</u></b>				<input type="text"/>
DSVMGELHA005P	Gel hydroalcoolique désinfectant 5 Litres, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS	38,000			<input type="text"/>
DSVMGELHA001P	Gel hydroalcoolique 1 Litre, antiseptique pour les mains avec 75% d'Alcool. Fabriqué selon les recommandations de l'OMS. Produit pur d'une grande qualité. Parfait pour une hygiène quotidienne. A utiliser	7,600			<input type="text"/>
	<b><u>DISTRIBUTEURS de GEL à Pied</u></b>				<input type="text"/>
DSVMMACPIED01G	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en Aluminium pour utilisation extérieure & intérieure avec coupelle récupératrice. Contenance 1l contenant fourni. Dimensions : 1020 x 330 x	124,917			<input type="text"/>
DSVMMACPIED02B	Distributeur de gel hydro-alcoolique à pied en acier, contenant 500 ml fourni, Matière acier couleur <b>BLANC</b> . Dimensions : 1020 x 300 x 120 mm poids 10.6Kg	157,200			<input type="text"/>
	<b><u>DISTRIBUTEURS de GEL Automatiques</u></b>				<input type="text"/>
DSVMMACTOUIBH	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique <b>sur batteries</b> .	890,000			<input type="text"/>
DSVMMACTOUISH	Borne Inox de distribution de gel hydroalcoolique <b>sur secteur</b> .	890,000			<input type="text"/>
DSVMSUPAMAC04	Distributeur de Gel Hydroalcoolique, Automatique sans contact, 400ml, fonctionne avec 4 Piles AAA.	9,845			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....












.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVMMACAUTB	Distributeur automatique de gel hydro-alcoolique à fixer au mur. Contenance 1000 ml Réservoir vrac. Idéal pour le milieu médical et la restauration.	87,741	1,00		<input type="text"/>
<b><u>Accessoires pour Distributeurs de Gel</u></b>					
DSVMSUPK&M120B	Stand pour désinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique désinfectant. Acier, Diamètre base : 275 mm, Hauteur : 1020 mm Dimensions support récipient : 102 x 91	63,920			<input type="text"/>
DSVMMACAUTBS	Support stand pour distributeur de Gel Mural, acier, un anneau caoutchouc périphérique sous la base assure la protection du sol. Pour la fixation d'un distributeur FLURO de	72,136			<input type="text"/>
DSVMSUPBORCP01	Borne d'accueil entièrement démontable (livrée à plat, assemblage sans vis) - Contreplaqué de bouleau 9mm filmé brun - Équipé d'une tablette 35x22cm - 1 flacon de gel offert	85,740			<input type="text"/>
DSVMSUPADAXDSS	Kit de colonne de désinfection DIY (sans Machine)	58,103			<input type="text"/>
DSVMSUPK&M80330	Support mural pour désinfectant, Support de Bidon de Gel Hydroalcoolique désinfectant. Acier, Dimensions support récipient : 102 x65 à 102 mm Poids : 0.6 kg. Finition : blanc	23,100			<input type="text"/>
DSVMGELHAPOM42	Pompe 30ml pour bidon de 1L et 5L avec Bouchon 38/40/42mm.	7,002			<input type="text"/>
DSVMGELHABR42	Bouchon robinet pour bidon 1L & 5L	3,530			<input type="text"/>
<b><u>MACHINES de DÉSINFECTION</u></b>					
DSVAMAC0010	Machine permettant de traiter des pièces de 10 à 1 000m3, désinfection des surfaces par voie aérienne Poids 6Kg. Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit	2 350,000			<input type="text"/>
DSVAMAC0500	Machine permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3. Poids 49Kg. déplaçable sur roulettes pour la désinfection des surfaces par voie aérienne	9 900,000			<input type="text"/>
DSVAMAC0501	Machine à Buses Orientables permettant de traiter des pièces de 500 à 20 000m3. Poids 49Kg. déplaçable sur roulettes pour la désinfection des surfaces par voie	9 950,000			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....












.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVAMACM0500	Machine permettant de traiter des <b>pièces de 500 à 20 000m3, MURALE</b> , désinfection des surfaces par voie aérienne. <small>Simple programmation du volume de la pièce à traiter. Très faible quantité de produit: 1ml =</small>	7 500,000	1,00		<input type="text"/>
DSVATESTLIN	Bandelettes colorimétriques de tests destinées à la mise en évidence semi-quantitative de peroxyde d'hydrogène (H2O2) et de peroxyde dans des solutions	46,000			<input type="text"/>
DSVALIQU20LM	Bidon (20 L) <b>PARFUM MENTHE</b> Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	344,000			<input type="text"/>
DSVALIQU20L	Bidon (20 L) Liquide DSVA apte au <b>contact alimentaire</b> Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	345,000			<input type="text"/>
DSVALIQU20LN	Bidon (20 L) <b>PARFUM NEUTRE</b> Liquide DSVA. Livré avec Pompe de rechargement et Bidon 1L.	329,000			<input type="text"/>
	<b><u>PULVERISATEUR SANIFYER</u></b>				<input type="text"/>
DSVAPIS1	Pistolet Sanfyer, Maxi 8 Bars <small>Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant</small>	129,500			<input type="text"/>
DSVAPIS5MCOMP	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur portable +flexible 5m <small>Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un désinfectant + compresseur + tuyau 5M en spirale</small>	355,000			<input type="text"/>
DSVAPIS6MCOMR	Kit Pistolet Sanfyer +compresseur sur chariot à roues+flexible 6m <small>Pistolet de désinfection pulvérisant comprenant une bouteille rechargeable de 50 cl. Avec un</small>	445,000			<input type="text"/>
DSVMFLUHA005P	Solution hydroalcoolique antiseptique multi-usages liquide avec 75% d'Alcool. Bidon de <b>5 Litres</b> .	55,720			<input type="text"/>
	<b><u>Portique avec reconnaissance faciale + désinfection</u></b>				<input type="text"/>
DSVPORRECEDESIS	Portique de desinfection, avec reconnaissance faciale + distributeur de gel. <b>SUR ROUES</b> . <small>Cabine de désinfection 360° avec prise de température et distributeur de gel hydroalcoolique</small>	6 168,000			<input type="text"/>
DSVPORRECEDEDIT	Portique avec reconnaissance faciale et désinfection 360° <small>Mesure automatique de la température corporelle par infrarouge avec alarme en temps réel de température anormale, logiciel d'analyse de prévention des épidémies, jet de spray de</small>	6 400,000			<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....












.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
DSVPORTOTRECDIS	Borne de Prise de température corporelle, reconnaissance faciale et distributeur de gel. Caméra sécuritaire à reconnaissance faciale sur écran, intégrée sur une colonne design,	2 109,000	1,00		<input type="text"/>
DSVPORTOTREC	Totem de reconnaissance faciale, prise de temperature et contrôle d'accès La prise de température à l'entrée d'un bâtiment public ou privé à fort trafic de personnes et	1 587,500			<input type="text"/>
	<b><u>DESINFECTION par UVc</u></b>				<input type="text"/>
DSVAPROMICUVS01	Sterilisateur de Microphone sterilizer par UVc 254nm, à batterie, avec câble de chargement USB USB-C, Durée de stérilisation : 5 minutes par micro. Batterie : 3.7V 420mA temps de	127,753			<input type="text"/>
DSVAPROOSR30	Projecteur UVc <b>30w</b> OSRAM de desinfection pour surface 15-20m carré - Hauteur d'accroche 2,50m à 4m - Temps décontamination 30mn à 1h - Cateur 30 sec de retard à	144,000			<input type="text"/>
DSVAPROOSR40	Projecteur UVc <b>40w</b> OSRAM de desinfection pour surface 15-20m carré - Hauteur d'accroche 2,50m à 4m - Temps décontamination 30mn à 1h - Cateur 30 sec de retard à	159,000			<input type="text"/>
DSVAPROKIN01	Projecteur UVc Anti/Virus/Bacteries/Germes, à LEDs 72W, Longueur d'onde dominante : 253.NM, Zone applicable : 50m². Précaution d'utilisation : hors public imperativement	260,000			<input type="text"/>
PROACCHOUAC140a	Housse de transport pour projecteur 580x250x250mm	62,500			<input type="text"/>
COUPELCP1	Coupelle pour adapter un projecteur sur pied diamètre 35mm	20,150			<input type="text"/>
PIE2GRAGLS331B	Pied d'éclairage avec base carrée 56.3x56.3x1.5 cm en acier 14Kg dotée de 3 filetages internes M20 pour le montage de charges excentrées. avec Tube télescopique de 35 mm à	148,333			<input type="text"/>
PIE2GRAGLS431ST	Sac de transport robuste en nylon pour 2 Tubes rembourrage en mousse de 10 mm Diviseur rembourré Double fermeture à glissière avec poignée à simple tirette Bandes de transport	38,333			<input type="text"/>
PIE2GRAGLS431SB	Sac de transport pour base carrée, Sac de transport en nylon balistique 1680 D très solide pour base carrée (563 x 563 mm) Rembourrage de 5 mm d'épaisseur Fenêtre	25,000			<input type="text"/>
	<b><u>CLOISONS de PROTECTION</u></b>				<input type="text"/>

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

### FICHE CLIENT :

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....













.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
CLOIHYHRT9274	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm avec passe document central - 2 Supports plats en composite noir haute densité de 2 1 kg	136,941	1,00		<input type="text"/>
CLOIHYGSPCT	HYGIAPHONE cloison transparente en polycarbonate 5mm - Dimensions 67xH61cm Support plat en composite noir haute densité de 2 1 kg	107,175			<input type="text"/>
CLOIHYGMPLT	HYGIAPHONE Cloison transparente en plexiglass 4mm - Dimensions 92xH74cm - Support plat en composite noir haute densité de 2 1 kg 55x19cm	119,079			<input type="text"/>
CLOIMOBBURSCPB	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 80xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2 1 kg 55x19cm	83,354			<input type="text"/>
CLOIMOBBURMCPB	Cloison mobile OPAQUE en contreplaqué de bouleau filmé noir 9mm - Dimensions 120xH61cm - Support plat en composite noir haute densité de 2 1 kg 55x19cm	95,271			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLL2M	Cloison de séparation Mobile - <b>Partie haute en polycarbonate transparent</b> 5mm, dim. 120x100cm - Partie basse en contreplaqué de bouleau 9mm - filmé noir - dim.	285,800			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLMFT1	Cloison film transparent enroulable 120xH140cm Embase pliante noir - Dimensions: 120xH150cm	135,755			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLXLCPM	Cloison mobile OPAQUE de séparation en <b>contreplaqué de bouleau filmé brun</b> 9mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout: 80x60xH200cm	154,804			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLXLPXG	Cloison mobile OPAQUE de séparation en panneau <b>composite alvéolaire gris</b> 12mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout:	154,804			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLXLPXB	Cloison mobile OPAQUE de séparation en panneau <b>composite alvéolaire noir</b> 12mm - Piètement en acier, finition peinture époxy noir - Dimensions hors tout:	154,804			<input type="text"/>
CLOIMOBBSOLZROUE	<i>Roulettes en option pour Cloison de séparation - le lot de 4 avec vis</i>	48,014			<input type="text"/>
	<b>BALISAGE de DISTANCIATION PHYSIQUE :</b>				<input type="text"/>
ADH50J/N+1.5	Adhésif jaune/noir 50mm x 60m - Bande en matière PVC _ Indication imprimée : <b>1,5 m de distance</b> _ Disponible en différentes langues _ pour les marquages temporaires, ainsi	5,332			<input type="text"/>

# EXPERIENCES

## Votre Demande de Devis

POUR RECEVOIR VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ  
COMPLETEZ LA CASE "QUANTITÉ DESIRÉE"  
ET REMETTEZ CE DOCUMENT  
À VOTRE COMMERCIAL,

**FICHE CLIENT :**

Nom Prénom : .....

Nom de Société : .....

Adresse Postale : .....




.....

.....

N° Tél : .....

Mail : .....

Réf : Health & Care

Référence	Désignation	Unitaire HT	Pièces	Photo	Qté désirée :
RUBALISERB50/10	Ruban rouge/blanc sécurité <b>sans colle</b> 50mm x 100m	4,500	1,00		<input type="text"/>
POTGUISANCR3M	Potelet de guidage CHROME ACIER INOXIDABLE à sangle ROUGE long. 3m, hauteur 90cm, Poids : 8.90Kg. Tarif unitaire (vendu par multiple de 2)	91,583			<input type="text"/>
POTGUISANCPDA4	Porte document format A4 (portrait) pour potelet de guidage CHROME, Poids : 0.90Kg. Tarif unitaire	60,667			<input type="text"/>

